



14

**RACCORDI A PRESSATURA ASSIALE PER TUBO PEX
"ASSIALPEX"**
AXIAL PRESS FITTINGS FOR PEX PIPE "ASSIALPEX"

Serie 3400
Series 3400

Raccordi a pressatura assiale per tubo PEX "ASSIALPEX"
Axial press fittings for PEX pipe "ASSIALPEX"



244

Accessori
Accessories



248



**3400**

Raccordo diritto maschio a
 pressatura assiale
Axial press straight fitting male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0090	16 x 1,8 - 1/2"	2,24	10/100
171 0091	16 x 1,8 - 3/4"	3,28	10/100
171 0044	16 x 2,0 - 1/2"	2,24	10/100
171 0092	16 x 2,0 - 3/4"	3,28	10/100
171 0005	16 x 2,2 - 1/2"	2,24	10/100
171 0074	16 x 2,2 - 3/4"	3,28	10/100
171 0045	20 x 1,9 e 2,0 - 1/2"	2,89	10/100
171 0046	20 x 1,9 e 2,0 - 3/4"	3,48	10/100
171 0010	20 x 2,8 - 1/2"	2,89	10/100
171 0027	20 x 2,8 - 3/4"	3,48	10/100
171 0093	25 x 2,3 - 3/4"	4,40	5/100
171 0094	25 x 2,3 - 1"	5,84	5/100
171 0153	25 x 3,5 - 1/2"	3,86	5/100
171 0018	25 x 3,5 - 3/4"	4,40	5/100
171 0075	25 x 3,5 - 1"	5,84	5/100
171 0154	32 x 4,4 - 3/4"	6,48	5/50
171 0143	32 x 4,4 - 1"	7,63	5/50

**3401**

Raccordo diritto doppio a
 pressatura assiale
Axial press straight fitting double

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0096	16 x 1,8 - 16 x 1,8	1,88	10/100
171 0047	16 x 2,0 - 16 x 2,0	1,88	10/100
171 0017	16 x 2,2 - 16 x 2,2	1,88	10/100
171 0048	20 x 1,9 e 2,0 - 20 x 1,9 e 2,0	3,90	10/100
171 0025	20 x 2,8 - 20 x 2,8	3,90	10/100
171 0097	25 x 2,3 - 25 x 2,3	5,93	5/100
171 0026	25 x 3,5 - 25 x 3,5	5,93	5/100
171 0145	32 x 4,4 - 32 x 4,4	11,64	5/50

**3401R**

Raccordo diritto doppio ridotto a
 pressatura assiale
*Axial press straight fitting double
 reduced*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0099	20 x 1,9 e 2,0 - 16 x 1,8	2,44	10/100
171 0100	20 x 1,9 e 2,0 - 16 x 2,0	2,44	10/100
171 0041	20 x 2,8 - 16 x 2,2	2,44	10/100
171 0101	25 x 2,3 - 16 x 1,8	4,26	10/100
171 0102	25 x 2,3 - 16 x 2,0	4,26	10/100
171 0042	25 x 3,5 - 16 x 2,2	4,26	10/100
171 0103	25 x 2,3 - 20 x 1,9 e 2,0	6,46	5/100
171 0043	25 x 3,5 - 20 x 2,8	6,46	5/100
171 0146	32 x 4,4 - 25 x 3,5	11,11	5/50

**3402**

Raccordo diritto femmina a
 pressatura assiale
Axial press straight fitting female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0105	16 x 1,8 - 1/2"	2,74	10/100
171 0049	16 x 2,0 - 1/2"	2,74	10/100
171 0011	16 x 2,2 - 1/2"	2,74	10/100
171 0050	20 x 1,9 e 2,0 - 1/2"	3,01	10/100
171 0051	20 x 1,9 e 2,0 - 3/4"	4,24	10/100
171 0015	20 x 2,8 - 1/2"	3,01	10/100
171 0028	20 x 2,8 - 3/4"	4,24	10/100
171 0106	25 x 2,3 - 3/4"	5,09	5/100
171 0155	25 x 3,5 - 1/2"	3,94	5/100
171 0029	25 x 3,5 - 3/4"	5,09	5/100
171 0156	32 x 4,4 - 3/4"	6,60	5/50
171 0144	32 x 4,4 - 1"	8,61	5/50

**3403**

Raccordo curvo doppio a
 pressatura assiale
Axial press elbow double

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0109	16 x 1,8 - 16 x 1,8	2,90	10/100
171 0052	16 x 2,0 - 16 x 2,0	2,90	10/100
171 0002	16 x 2,2 - 16 x 2,2	2,90	10/100
171 0053	20 x 1,9 e 2,0 - 20 x 1,9 e 2,0	4,34	10/100
171 0004	20 x 2,8 - 20 x 2,8	4,34	10/100
171 0110	25 x 2,3 - 25 x 2,3	6,72	5/50
171 0014	25 x 3,5 - 25 x 3,5	6,72	5/50
171 0147	32 x 4,4 - 32 x 4,4	11,42	5/50

**3404**

Raccordo curvo maschio a
 pressatura assiale
Axial press elbow male

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0115	16 x 1,8 - 1/2"	3,57	10/100
171 0054	16 x 2,0 - 1/2"	3,57	10/100
171 0016	16 x 2,2 - 1/2"	3,57	10/100
171 0056	20 x 1,9 e 2,0 - 1/2"	4,70	10/100
171 0055	20 x 2,8 - 1/2"	4,70	10/100
171 0084	20 x 2,8 - 3/4"	4,89	10/100
171 0116	25 x 2,3 - 3/4"	7,43	5/100
171 0057	25 x 3,5 - 3/4"	7,43	5/100
171 0157	32 x 4,4 - 3/4"	8,58	5/50
171 0148	32 x 4,4 - 1"	13,76	5/50

**3405**

Raccordo curvo femmina a
 pressatura assiale
Axial press elbow Female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0117	16 x 1,8 - 1/2"	3,79	10/100
171 0118	16 x 2,0 - 1/2"	3,79	10/100
171 0082	16 x 2,2 - 1/2"	3,79	10/100
171 0083	16 x 2,2 - 3/4"	4,66	10/100
171 0119	20 x 1,9 e 2,0 - 1/2"	4,92	10/100
171 0120	20 x 1,9 e 2,0 - 3/4"	5,19	10/100
171 0085	20 x 2,8 - 1/2"	4,92	10/100
171 0086	20 x 2,8 - 3/4"	5,19	10/100
171 0121	25 x 2,3 - 1"	7,13	5/50
171 0087	25 x 3,5 - 1"	7,13	5/50
171 0149	32 x 4,4 - 1"	14,97	5/50

**3406**

Raccordo curvo femmina
 flangiato a pressatura assiale
Axial press wallplate elbow

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0123	16 x 1,8 - 1/2"	4,37	10/100
171 0058	16 x 2,0 - 1/2"	4,37	10/100
171 0006	16 x 2,2 - 1/2"	4,37	10/100
171 0060	20 x 1,9 e 2,0 - 1/2"	6,14	10/50
171 0059	20 x 2,8 - 1/2"	6,14	10/100

**3407**

Raccordo a T a pressatura assiale
Axial press tee

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0112	16 x 1,8 - 16 - 16	3,79	10/100
171 0067	16 x 2,0 - 16 - 16	3,79	10/100
171 0003	16 x 2,2 - 16 - 16	3,79	10/100
171 0068	20 x 1,9 e 2,0 - 20 - 20	5,88	10/50
171 0008	20 x 2,8 - 20 - 20	5,88	10/50
171 0113	25 x 2,3 - 25 - 25	9,01	5/50
171 0030	25 x 3,5 - 25 - 25	9,01	5/50
171 0150	32 x 4,4 - 32 - 32	17,78	5/50

**3406L**

Raccordo curvo femmina a pressatura assiale con flangia 2 fori H=55 mm
 Axial press 2 holes wallplated elbow female H=55 mm

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0088	16 x 2,2 - 1/2"	5,38	10/100
171 0089	20 x 2,8 - 1/2"	6,78	10/100

**3407R**


Raccordo a T ridotto a pressatura assiale
 Axial press reduced tee

Codice Code	Tipo Size			Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
	1	2	3		
171 0062	16 x 2,0	- 20 x 1,9 e 2,0	- 16	6,49	10/100
171 0063	16 x 2,0	- 20 x 1,9 e 2,0	- 20	8,93	10/50
171 0007	16 x 2,2	- 20 x 2,8	- 16 x 2,2	6,49	10/50
171 0031	16 x 2,2	- 25 x 3,5	- 16 x 2,2	9,78	5/50
171 0064	20 x 1,9 e 2,0	- 16 x 2,0	- 16	7,50	10/50
171 0065	20 x 1,9 e 2,0	- 16 x 2,0	- 20	6,36	10/50
171 0023	20 x 2,8	- 16 x 2,2	- 16 x 2,8	7,50	10/50
171 0013	20 x 2,8	- 16 x 2,2	- 20 x 2,8	6,36	10/50
171 0066	20 x 1,9 e 2,0	- 20	- 16 x 2,0	8,93	10/50
171 0024	20 x 2,8	- 20 x 2,8	- 16 x 2,2	8,93	10/50
171 0032	20 x 2,8	- 25 x 3,5	- 20 x 2,8	11,48	5/50
171 0033	25 x 3,5	- 16 x 2,2	- 16 x 2,2	11,15	5/50
171 0039	25 x 3,5	- 16 x 2,2	- 20 x 2,8	11,29	5/50
171 0040	25 x 3,5	- 20 x 2,8	- 16 x 2,2	11,21	5/50
171 0034	25 x 3,5	- 16 x 2,2	- 25 x 3,5	11,59	5/50
171 0035	25 x 3,5	- 20 x 2,8	- 20 x 2,8	11,35	5/50
171 0036	25 x 3,5	- 20 x 2,8	- 25 x 3,5	11,68	5/50
171 0037	25 x 3,5	- 25 x 3,5	- 16 x 2,2	11,43	5/50
171 0038	25 x 3,5	- 25 x 3,5	- 20 x 2,8	11,57	5/50
171 0166	25 x 3,5	- 32 x 4,4	- 25 x 3,5	13,88	5/50
171 0165	32 x 4,4	- 16 x 2,2	- 32 x 4,4	14,57	5/50
171 0164	32 x 4,4	- 20 x 2,8	- 20 x 2,8	13,88	5/50
171 0163	32 x 4,4	- 20 x 2,8	- 25 x 3,5	13,88	5/50
171 0162	32 x 4,4	- 20 x 2,8	- 32 x 4,4	14,57	5/50
171 0161	32 x 4,4	- 25 x 3,5	- 20 x 2,8	13,88	5/50
171 0160	32 x 4,4	- 25 x 3,5	- 25 x 3,5	13,88	5/50
171 0151	32 x 4,4	- 25 x 3,5	- 32 x 4,4	17,48	5/50
171 0159	32 x 4,4	- 32 x 4,4	- 20 x 2,8	14,57	5/50
171 0158	32 x 4,4	- 32 x 4,4	- 25 x 3,5	14,57	5/50

**3415**

Raccordo diritto a pressatura assiale con girello e guarnizione piana
 Axial press straight fitting with loose nut and flat washer

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0130	16 x 1,8 - 1/2"	3,14	10/100
171 0131	16 x 1,8 - 3/4"	3,07	10/100
171 0132	16 x 2,0 - 1/2"	3,14	10/100
171 0133	16 x 2,0 - 3/4"	3,07	10/100
171 0076	16 x 2,2 - 1/2"	3,14	10/100
171 0077	16 x 2,2 - 3/4"	3,07	10/100
171 0134	20 x 1,9 e 2,0 - 1/2"	3,77	10/100
171 0135	20 x 1,9 e 2,0 - 3/4"	3,82	10/100
171 0078	20 x 2,8 - 1/2"	3,77	10/100
171 0079	20 x 2,8 - 3/4"	3,82	10/100
171 0136	25 x 2,3 - 3/4"	5,44	2/100
171 0137	25 x 2,3 - 1"	5,12	2/50
171 0080	25 x 3,5 - 3/4"	5,44	2/100
171 0081	25 x 3,5 - 1"	5,12	2/50
171 0167	32 x 4,4 - 1"	6,41	2/50

**3409**

Raccordo a T femmina a pressatura assiale
 Axial press tee female

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0125	16 x 1,8 - 1/2" - 16 x 1,8	7,78	5/50
171 0126	16 x 2,0 - 1/2" - 16 x 2,0	7,78	5/50
171 0070	16 x 2,2 - 1/2" - 16 x 2,2	7,78	5/50
171 0127	20 x 1,9 e 2,0 - 1/2" - 20	8,44	5/50
171 0071	20 x 2,8 - 1/2" - 20 x 2,8	8,44	5/50
171 0072	20 x 2,8 - 3/4" - 20 x 2,8	8,66	5/50
171 0128	25 x 2,3 - 3/4" - 25 x 2,3	9,82	5/50
171 0073	25 x 3,5 - 3/4" - 25 x 3,5	9,82	5/50
171 0152	32 x 4,4 - 1" - 32 x 4,4	18,02	5/50

**3418**

Bussola Assialpex inox
Stainless steel Assialpex sleeve

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0019	16	0,70	10/300
171 0020	20	0,77	10/300
171 0021	25	1,13	10/200
171 0022	32	3,38	10/100

**3423**

Tee per radiatori a pressatura
assiale
Axial press tee for radiator

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0141	16x2,0 - Ø15 - 16 x 2,0	14,85	5/40
171 0009	16 x 2,2 - Ø15 - 16 x 2,2	14,85	5/40
171 0142	20 x 1,9 e 2,0 - Ø15 - 20 x 1,9 e 2,0	16,63	5/40
171 0069	20 x 2,8 - Ø15 - 20 x 2,8	16,63	5/40

**3422**

Curva terminale per radiatori a
pressatura assiale
Axial press end elbow for
radiator

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
171 0139	16 x 2,0 - Ø15	13,46	5/50
171 0001	16 x 2,2 - Ø15	13,46	5/50
171 0140	20 x 1,9 e 2,0 - Ø15	14,31	5/50
171 0012	20 x 2,8 - Ø15	14,31	5/50



3448ESP
Macchina per espansione a batteria
Cordless pipe expander

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
148 0001	16 - 20 - 25	4351,58	1/1



3448PRES
Macchina per pressatura a batteria
Cordless axial pressing tool

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
148 0002	16 - 20 - 25	3571,41	1/1



3448B
Batteria Li-Ion 14,4Vdc/1,6 Ah per pressatrice e macchina per espansione
Li-Ion 14,4Vdc/1,6 Ah for crimping machine and expansion tool

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
148 0011	14,4Vdc/1,6 Ah	458,70	1/1



3448C
Carica batteria pressatrice e macchina per espansione 230 Vac - 50-60 Hz - 65W
Battery charger crimping machine and expansion tool 230Vac - 50-60 Hz - 65W

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
148 0012	14,4Vdc/1,6 Ah	498,89	1/1



3449ESP
Macchina per espansione manuale
Expander manual tool

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
148 0003	16 - 20 - 25	1045,66	1/1



3449PRES
Macchina per pressatura manuale
Axial manual pressing tool

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
148 0004	-	700,89	1/1



3447ESP
Testina ad espandere per macchina a batteria e manuale
Expander head for cordless and manual tool

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
148 0005	16	265,26	1/1
148 0006	20	265,26	1/1
148 0007	25	265,26	1/1
148 0013	32	495,26	1/1



3447PRES
Coppia di testine a pressare per macchina a batteria e manuale
Couple of compression heads for cordless and manual axial pressing tool

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
148 0008	16	379,46	1/1
148 0009	20	379,46	1/1
148 0010	25	379,46	1/1
148 0014	32	557,95	1/1